

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

ASDecorative ELASTIC

ASDecorative®

Data utworzenia: 10.09.2020

Data aktualizacji 10.09.2020

Wersja:1

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu: **ASDecorative ELASTIC**

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zamierzone zastosowania mieszaniny

Podkładowa powłoka dekoracyjna z efektem mikrocementu, kompatybilna w systemach dwuskładnikowych.

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1. lub sekcji 7.3

1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy ASD Studio s.c.
Adres Urocz 4, Wieliczka, 32-020
Kraj Polska
REGON 351412647
NIP PL6831694215
Telefon +48691353317
E-mail biuro@asdstudio.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (Europejski telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)
+48 691 353 317 (Dostępny tylko w godzinach pracy; pon.-pt.; 08:00-16:00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementy oznakowania

Ten produkt nie wymaga znakowania zagrożeń. Zaleca się jednak następujące środki ostrożności przy znakowaniu:

Wyrażenia ostrzegawcze:

P102: Chronić przed dziećmi.

P280: Stosować rękawice ochronne.

P305+P351+P338: W przypadku kontaktu z oczami, dokładnie płukać wodą przez kilka minut.

P501: Utylizować zawartość/opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami.

2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie spełnia kryteriów PBT (trwały, zdolny do bioakumulacji i toksyczny) ani vPmB (bardzo trwały i bardzo zdolny do bioakumulacji).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Mieszanka cementu, kruszyw i dodatków (Zawartość Cr+VI < 2 ppm)

3.2. Mieszaniny

Składnik Nr CAS Nr EINECS Stężenie /

Symbol ostrzegawczy Frazy R Cement <niezdefiniowano> 65997-15-1 266-043-4 10 - 40 Xi 36/37/38/43

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Objawy zatrucia mogą wystąpić dopiero po ekspozycji, więc w razie wątpliwości, bezpośrednia ekspozycja na substancję chemiczną lub utrzymujący się dyskomfort, należy zasięgnąć porady medycznej, okazując kartę charakterystyki tego produktu.

Inhalacja: Umieścić poszkodowanego na świeżym powietrzu, zapewnij mu ciepło i spokój, jeśli oddech jest nieregularny lub ustaje, zastosować sztuczne oddychanie. W razie potrzeby zapewnić pomoc lekarza,

Kontakt z oczami: Wyjąć soczewki kontaktowe. Dokładnie płukać oczy czystą, chłodną wodą przez co najmniej 10 minut, podciągając powieki i zwrócić się o pomoc lekarską.

Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dobrze umyć skórę wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem do mycia skóry.

W razie poważnych obrażeń skonsultować się z lekarzem. W przypadku pęcherzy na skórze, nigdy nie należy ich przebijać, gdyż zwiększa to ryzyko infekcji.

Połknięcie: W przypadku przypadkowego połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

NIGDY nie wywoływać wymiotów.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Skutki ostre i opóźnione podane są w sekcjach 2 i 11.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nieistotne.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

Produkt nie stwarza szczególnego zagrożenia w przypadku pożaru.

Produkt NIE jest klasyfikowany jako łatwopalny, w przypadku pożaru należy przestrzegać środków ostrożności jak niżej.

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Środki gaśnicze dostosować do otoczenia pożaru. Proszek gaśniczy lub CO₂. W przypadku poważniejszych pożarów zastosować także pianę i zraszanie wodą.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Do gaszenia nie używać bezpośredniego strumienia wody.

W obecności napięcia elektrycznego niedopuszczalne jest używanie wody lub piany jako środka gaśniczego.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W wyniku spalania lub termicznego rozkładu powstają produkty pośrednie reakcji, które mogą być wysoce toksyczne i w konsekwencji mogą stanowić wysokie ryzyko dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

W zależności od wielkości pożaru może być konieczne użycie pełnej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony dróg oddechowych. Należy zapewnić minimalny zestaw urządzeń awaryjnych lub elementów działania (taśmy gaśnicze, zestaw pierwszej pomocy, ...) zgodnie z RD 486/1997 i późniejszymi zmianami Dodatkowe postanowienia:

Działaj zgodnie z Planem Wewnętrzny Alarmu i Kartami Informacyjnymi dotyczącymi postępowania w wypadkach i innych sytuacjach awaryjnych. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. W przypadku pożaru schłodzić naczynia i zbiorniki magazynujące produkty podlegające zapłonowi, wybuchowi lub BLEVE w wyniku wysokich temperatur. Unikać wycieku produktów użytych do gaszenia pożaru do środowiska wodnego.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Informacje na temat kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej znajdują się w sekcji 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Produkt nieklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Trzymać produkt z dala od kanalizacji oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zaleca się:

Zamiatanie i zbieranie produktu łopatami lub innymi środkami i umieszczenie go w pojemniku do ponownego użycia (najlepiej) lub jego usunięcia.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat kontroli narażenia i środków ochrony indywidualnej podano w sekcji 8.

Przy usuwaniu odpadów należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować w strefach wentylowanych. Unikać tworzenia i gromadzenia pyłu. Ze względu na cechy łatwopalności produkt nie stanowi zagrożenia pożarem w normalnych warunkach magazynowania, obsługi i użytkowania.

W obszarze stosowania należy zakazać palenia, jedzenia i picia.

Przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaleca się zapewnienie materiału absorpcyjnego w pobliżu produktu (patrz rozdział 6.3)

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy przestrzegać oznaczeń na etykiecie. Pojemniki przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego i elektrostatyczności. Dodatkowe informacje w punkcie 10.5

Przechowywać szczelnie zamknięte i chronione przed dostępem powietrza i wilgocią.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Poza wskazaniami podanymi wcześniej nie ma konieczności formułowania specjalnych zaleceń dotyczących zastosowań tego produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Ten produkt nie zawiera substancji, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

8.2. Kontrola narażenia

Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pyłu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas pracy.

Kontrola narażenia środowiska

Unikać wylewania produktu do systemów kanalizacyjnych lub cieków wodnych. Utylizować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Lotne związki organiczne (VOC):

Z zastosowaniem do RD 117/2003 i późniejszych zmian (Dyrektywa 2010/75/UE), ten produkt ma następujące cechy:

≤ 1 g/L

Zgodny z dyrektywą 2004/42/CE w zakresie ograniczania emisji VOC w farbách i lakierach dekoracyjnych.

Kategoria: Dekoracyjny lakier wodny (wewnątrz/zewnątrz). Maksymalny dozwolony limit (odpowiednia podkategoria): 30 g/L (wartość referencyjna dla produktów o niskiej emisji). Produkt jest opracowany, aby zminimalizować emisję do środowiska podczas i po aplikacji.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Aby uzupełnić informacje, patrz karta techniczna/karta parametrów produktu.

Wygląd zewnętrzny: Ciało stałe w postaci proszku.

Stan fizyczny w 20 °C: Ciało stałe w postaci proszku.

Wygląd: Proszek

Kolor: Ecrú

Zapach: Nieistotne *

Próg zapachu: Nieistotne *

Lotność: Nieistotne *

Temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym: Nieistotne *

Ciśnienie pary w 20 °C: <300000 Pa (300 kPa)

Ciśnienie pary w 50 °C: Nieistotne *

Szybkość parowania w 20 °C: Nieistotne *

Charakterystyka produktu: Nieistotne *

Gęstość w 20 °C: Nieistotne *

Gęstość względna w 20 °C: Nieistotne *

Lepkość dynamiczna w 20 °C: Nieistotne *

Lepkość kinematyczna w 20 °C: Nieistotne *

Lepkość kinematyczna w 40 °C: Nieistotne *

Stężenie: Nieistotne *

pH: Nieistotne *

Gęstość par w 20 °C: Nieistotne *

Współczynnik podziału n-oktanol/woda w 20 °C: Nieistotne *

Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C: Nieistotne *

Właściwość rozpuszczalności: Nieistotne *

Temperatura rozkładu: Nieistotne *

Temperatura topnienia/punkt zamarzania: Nieistotne *

Właściwości wybuchowe: Nieistotne *

Właściwości utleniające: Nieistotne *

Palność: Nie dotyczy

Temperatura zapłonu: Palność (ciało stałe, gaz): Nieistotne *

Temperatura samozapłonu: Nieistotne *

Dolna granica palności: Nieistotne *

Górna granica palności: Nieistotne *

Wybuchowość: Nieistotne *

Dolna granica wybuchowości: Nieistotne *

Górna granica wybuchowości: Nieistotne *

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Produkt nie stwarza zagrożenia ze względu na swoją reaktywność.

10.2. Stabilność chemiczny

Stabilny w zalecanych warunkach postępowania i przechowywania (patrz sekcja 7).

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Produkt nie stwarza możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, których należy unikać

Narażenie na wilgoć może powodować utwardzenie produktu.

10.5. Materiały niezgodne

Trzymać z dala od środków utleniających i materiałów silnie zasadowych lub kwaśnych, aby uniknąć reakcji egzotermicznych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Zobacz nagłówek 10.3, 10.4 i 10.5, aby poznać konkretnie produkty rozkładu. W zależności od warunków rozkładu, w wyniku tego mogą uwalniać się złożone mieszaniny substancji chemicznych: dwutlenek węgla (CO₂), tlenek węgla (CO) i inne związki organiczne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Działania niebezpieczne dla zdrowia:

Może powodować podrażnienie skóry w przypadku długotrwałego lub powtarzanego kontaktu. Może wywoływać nadwrażliwość lub reakcję alergiczną. Może powodować uszkodzenia oczu.

W przypadku znacznego połknięcia produkt może powodować podrażnienie przewodu pokarmowego i bólów jelit, przełyku i żołądka.

Pył może podrażniać układ oddechowy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Nieokreślone.

12.2. Trwałość i zdolność rozkładu

Nie ma dostępnych informacji dotyczących biodegradowalności obecnych substancji.

Nie ma dostępnych informacji dotyczących zdolności do rozkładu obecnych substancji.

Brak dostępnych informacji na temat trwałości i zdolności do rozkładu produktu.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Nieokreślone.

12.4. Mobilność w glebie

Nieokreślone.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie spełnia kryteriów PBT/vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki działania

Nie opisano.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Do obsługi odpadów należy stosować się do środków ostrożności podanych w sekcjach 7 i 8. Jeśli to możliwe, zbierać produkt. Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i lokalnych

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Ten produkt nie podlega regulacjom transportowym (ADR/RID, IMDG, IATA)

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Substancje podlegające dopuszczeniu w Rozporządzeniu (WE) 1907/2006 (REACH): Nieistotne Substancje wymienione w Załączniku XIV REACH (lista dopuszczeń) i data wygaśnięcia: Nieistotne Rozporządzenie (WE) 1005/2009 dotyczące substancji wyczerpujących warstwę ozonową: Nieistotne Substancje aktywne uwzględnione w Artykule 95 Rozporządzenia (UE) nr 528/2012: Nieistotne ROZPORZĄDZENIE (UE) No 649/2012 dotyczące eksportu i importu niebezpiecznych chemikaliów: Nieistotne Ograniczenia w obrocie i użyciu niektórych substancji i mieszanin niebezpiecznych (Załącznik XVII REACH, itp ...): Cement i mieszanki zawierające cement nie mogą być używane ani wprowadzane do obrotu, jeżeli po hydratacji ich rozpuszczalny chrom(VI) przekracza 2 mg/kg (0,0002) masy suchej cementu. Podczas użycia środków redukujących, bez uszczerbku dla innych przepisów unijnych dotyczących klasyfikacji, opakowania i oznakowania substancji i mieszanin, dostawcy zapewniają, przed wprowadzeniem do obrotu, że opakowanie cementu lub mieszanin zawierających cement będzie oznaczone w sposób widoczny, czytelny i niezmywalny informacją o dacie pakowania oraz warunkach przechowywania i odpowiednim czasie przechowywania, aby utrzymać aktywność środka redukującego i rozpuszczalny chrom(VI) poniżej wskazanego limitu w punkcie 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, punkty 1 i 2 nie mają zastosowania do wprowadzania do obrotu i użytkowania w procesach kontrolowanych, zamkniętych i całkowicie zautomatyzowanych, w których cement i mieszanki zawierające cement są obsługiwane wyłącznie przez maszyny, i gdzie nie ma możliwości kontaktu ze skórą.

Szczegółne postanowienia w zakresie ochrony osób lub środowiska:

Zaleca się wykorzystanie informacji z niniejszej karty charakterystyki jako dane wejściowe do oceny ryzyka warunków lokalnych w celu określenia niezbędnych środków zapobiegawczych w zakresie obsługi, użytkowania, przechowywania i usuwania tego produktu.

Inne przepisy:

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w którym dokonuje się modyfikacji i uchylenia Dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz dokonuje zmian Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i wszystkich jego późniejszych zmian.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego produktu.

SEKCJA 16: Inne informacje

Obowiązujące przepisy: Niniejsza karta została opracowana zgodnie z Załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 2015/830.

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: Nieistotne.

Stosowne zwroty wskazujące środki ostrożności (sekcja 2):

P102: Chronić przed dziećmi.

P280: Stosować rękawice ochronne.

P305+P351+P338: W przypadku dostania się do oczu, płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli jest to możliwe.

P501: Utylizować zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zwroty wskazujące informacje (sekcja 3): Wskazania dotyczą poszczególnych składników, a nie produktu końcowego.

Klasyfikacja CLP: Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3.

Metoda klasyfikacji: Obliczenia.

Zalecane szkolenie: Zaleca się podstawowe szkolenie w zakresie zapobiegania ryzykom zawodowym dla personelu mającego do czynienia z produktem.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878

ASDecorative ELASTIC

ASDecorative®

Data utworzenia: 10.09.2020

Data aktualizacji 10.09.2020

Wersja:1

Skróty i akronimy:

-ADR: Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych -IMDG: Międzynarodowy morski kodeks przewozu niebezpiecznych towarów -IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych -OACI: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego -DQO: Chemiczne zapotrzebowanie na tlen -DBO5: Biologiczne zapotrzebowanie na tlen w 5 dni -BCF: współczynnik biokoncentracji -DL50: dawka śmiertelna 50 -CL50: stężenie śmiertelne 50 -EC50: stężenie skuteczne 50 -Log POW: logarytm współczynnika podziału oktanol-woda
-Koc: współczynnik podziału węgla organicznego

Oświadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.